





### Kleines Vorwort:

Die Umfrage wurde in verschiedenen Facebook-Gruppen, welche sich mit Borreliose beschäftigen, geteilt. Ich werde die Datei und die Tabelle unter <http://borreliose.org/symptome/> immer wieder aktualisieren. In dem vorliegenden PDF haben 167 Personen teilgenommen. Nicht jeder hat die gesamte Umfrage gemacht, weshalb es zu einer unterschiedlichen Anzahl von Antworten kommen kann.

An Umfrage teilnehmen: <https://goo.gl/forms/EL7aSujrID1dXaHT2>

Insgesamt wurden 37 verschiedene Symptome abgefragt, welche von den Teilnehmern nur mit JA oder NEIN beantwortet werden konnten. Eine zeitliche Angabe der Symptome wurde nicht abgefragt. Die gesamte Tabelle ist am Ende zu finden.





<b>Symptome</b>	<b>Angaben mit Ja</b>	<b>Angaben mit nein</b>	<b>Stimmenabgabe</b>
Zeckenstich (o. Stechmücke, Pferdebremse)	86,30%	13,70%	160 Antworten
Hautrötung (Wanderröte)	51,90%	48,10%	162 Antworten
Grippeähnliche Beschwerden (Fieber, Kopfweh ect.)	74,50%	25,50%	161 Antworten
Müdigkeit, geringe Ausdauer	93,10%	6,90%	160 Antworten
Gewichtsverlust o. zunahme	66,90%	33,10%	157 Antworten
Muskelschmerzen - Sehnenschmerzen	86,60%	13,40%	164 Antworten
Gelenkschmerzen	88,90%	11,10%	162 Antworten
Gelenkentzündungen o. Schleimbeutelentzündungen	54,80%	45,20%	157 Antworten
Muskelkrämpfe o. Muskelzucken	78,10%	21,90%	160 Antworten
Kribbeln, Taubheit, stechende oder brennende Schmerzen	87,60%	12,40%	161 Antworten
Schmerzen des Brustkorbs, Wundgefühl über den Rippen	56,90%	43,10%	160 Antworten
Halsschmerzen, trockener Husten, häufiges Räuspern	65,20%	34,80%	158 Antworten
Kurzatmigkeit, Luftmangel	68,90%	31,10%	161 Antworten
Herzstolpern, Herzrasen, Blutdruckschwankungen	72,70%	27,30%	161 Antworten
Geschwollene Lymphknoten	52,90%	47,10%	157 Antworten
Magenbeschwerden, Völlegefühl, Übelkeit	63,40%	36,60%	161 Antworten
Veränderte Stuhlgewohnheiten (Verstopfung oder Durchfall)	64,40%	35,60%	160 Antworten
Empfindliche Blase oder Blasen-Funktionsstörung	49,40%	50,60%	158 Antworten
Kopfschmerzen (kappenförmig oder anfallartig), Nackensteife	81,50%	18,40%	163 Antworten
Gesichtsnervenlähmung, Kiefer- und Zahnschmerzen	54,10%	45,90%	159 Antworten
Nervenwurzelentzündung, Lähmung an Armen und Beinen	35,70%	64,30%	157 Antworten
Missempfindungen, Taubheit, kalte Füße und/oder kalte Hände	80,70%	19,30%	161 Antworten
Zittern, blitzartige Zuckungen, Tic (Tourette-Syndrom)	40,30%	59,70%	159 Antworten
Wutausbrüche, Aggressivität	61,50%	38,50%	161 Antworten
Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Reisekrankheit	74,70%	25,30%	162 Antworten
Benommenheit, Gangstörungen	64,80%	35,20%	162 Antworten
Verwechslungen, Verwirrtheit, Denkschwierigkeiten	72%	28%	161 Antworten
Konzentrations- und Leseschwierigkeiten	74,70%	25,30%	162 Antworten
Schwierigkeiten beim Sprechen und Schreiben	62,10%	37,90%	161 Antworten
Vergesslichkeit, Desorientiertheit	67,30%	32,70%	162 Antworten
Persönlichkeitsveränderungen, Antriebsstörungen, Depression	78%	22%	159 Antworten
Schlaflosigkeit, chronische Müdigkeit (CFS)	84%	16%	162 Antworten
Alkoholunverträglichkeit, länger andauerndes Katergefühl	51%	49%	155 Antworten
Nahrungsmittelunverträglichkeiten (Gluten, Laktose ect.)	47,50%	52,50%	158 Antworten
Augen: Schmerzen, Doppel- / Schleiersehen, Lichtempfindlich.	77,20%	22,80%	162 Antworten
Ohren: Schmerzen, Brummen, Pfeifen, Geräuschempfindlich.	69,80%	30,20%	159 Antworten
Blaurote Schwellungen, papierdünne Haut	30,10%	69,90%	153 Antworten